

GUARNERIO & MANTELLI s.r.l.
Process and Packaging Solutions





GUARNERIO & MANTELLI s.r.l.
Process and Packaging Solutions

Sede operativa
GUARNERIO & MANTELLI S.r.l.
Via Venegoni 28
21013 Gallarate
Tel. +39 0331782018
Fax +39 0331752852
info@g-m.it
www.g-m.it

DA OLTRE 70 ANNI

RAPPRESENTANTI LEADER

- ✓ Compattazione e miscelazione
- ✓ Confezionamento e riempimento
- ✓ Controllo visivo
- ✓ Controllo integrità
- ✓ Confezionamento fine linea
- ✓ Servizio di assistenza in Italia




INHOUSE SHOW FOR THE CANDY INDUSTRY

21-25 OTTOBRE
Waldkraiburg, Germania

Guarnerio & Mantelli S.r.l. è Rappresentante in Italia di aziende leader nella produzione di macchine, linee ed impianti per il riempimento, confezionamento, controllo e processo di prodotti alimentari, chimico-farmaceutici, cosmetici.

MULTIPOND



**CLEVER, NO RISK
INVESTMENTS**

I VANTAGGI CHE OFFRE MULTIPOND



- ✓ Oltre 70 anni di esperienza
- ✓ Qualità
- ✓ Affidabilità
- ✓ Innovazione
- ✓ Soluzioni personalizzate ad hoc
- ✓ I più elevati standard di igiene

PROGRAMMA DELL'EVENTO

N°	Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto
1	MONO APPLICATION Sistema di pesatura: MP-22-1000-400-J Prodotto: gelatine Peso: 200 g Velocità: 200 pesate / min Variante particolare del sistema di pesatura: <i>tramoggia temporizzata - TDSE-Q con lembi a rete sinterizzati al laser</i>
	TWIN APPLICATION Sistema di pesatura: MP-36-400-400-J Prodotto: gelatine Peso: 20 g Velocità: più di 2x200 pesate / min Variante particolare del sistema di pesatura: <i>tramoggia temporizzata - TDSE con lembi a rete sinterizzati al laser</i>

PROGRAMMA DELL'EVENTO

N°	Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto
3	BAG IN BAG APPLICATION
	Sistema di pesatura: MP-14-2400-1250-J Prodotto: bustine Velocità: fino a 120 pesate / min (senza tramoggia temporizzata) Variante particolare del sistema di pesatura: <i>combinazione scivoli e imbuto</i>
4	BAG IN BOX APPLICATION
	Sistema di pesatura: MP-14-2400-1250-J Prodotto: bustine Velocità: fino a 120 pesate / min (senza tramoggia temporizzata) Variante particolare del sistema di pesatura: <i>combinazione scivoli e imbuto</i>

PROGRAMMA DELL'EVENTO

N°	Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto
	J-FEATURES e ARGUS-SYSTEM
5	Sistema di pesatura: MP-24-1000-400-J-S5 Presentazione senza campione di prodotto Variante particolare del sistema di pesatura: <i>ARGUS-03-System</i>
	HYGIENIC DESIGN
6	Requisiti: pulizia agevole e sicura, conforme alla Protection Class IP69
	PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE, TRAMOGGIA TEMPORIZZATA
7	Ottimizzazione della qualità di sigillatura della packaging machine adiacente al sistema di pesatura



SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA

SERIE 400

- ✓ Fino a 500 pesate / min nella modalità combinata
- ✓ Fino a 720 pesate / min nella modalità di dosaggio
- ✓ Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 200g
- ✓ Massima precisione per i pesi più leggeri
- ✓ Design idrorepellente e antipolvere
- ✓ Design estremamente compatto sviluppato per far fronte alla mancanza di spazio sopra alla macchina
- ✓ Pesi da 1g a 200g
- ✓ Ideale per pesi leggeri
- ✓ Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela

SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA


SERIE 1000

- ✓ Fino a 450 pesate / min nella modalità combinata
- ✓ Fino a 540 pesate / min nella modalità di dosaggio
- ✓ Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 500g
- ✓ Possibilità di applicare pesi maggiori in porzioni abbondanti o in modalità rilascio multiplo
- ✓ Massima precisione
- ✓ Calibrazione e taratura completamente automatiche
- ✓ Macchinari specifici a seconda del prodotto
- ✓ Design compatto, idrorepellente e antipolvere
- ✓ Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela



SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA

SERIE 2400



- ✓ Fino a 200 pesate / min nella modalità combinata
- ✓ Fino a 300 pesate / min nella modalità di dosaggio
- ✓ Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 1.500g / 3.000g
- ✓ Possibilità di applicare pesi maggiori in porzioni abbondanti o in modalità rilascio multiplo
- ✓ Massima precisione
- ✓ Calibrazione e taratura completamente automatiche
- ✓ Macchinari specifici a seconda del prodotto
- ✓ Design idrorepellente e antipolvere
- ✓ Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela